

Prot. n.  
PEC

PARTENZA 27 giugno 2016  
Prot: 2016 / 0112682 / GEN

## REVOCA ATTO di DIVIETO TEMPORANEO ALLA RACCOLTA delle TELLINE per *E. Coli*

*Alla Regione Toscana  
Direzione Generale diritto alla salute e politiche di solidarietà  
Settore "Servizi della prevenzione in Sanità pubblica e Veterinaria"  
Via T. Alderotti, 26/N  
50139 Firenze  
[regione.toscana@postacert.toscana.it](mailto:regione.toscana@postacert.toscana.it)*

*Al Sig. Sindaco del Comune di Viareggio  
[comune.viareggio@postacert.toscana.it](mailto:comune.viareggio@postacert.toscana.it)*

*Al Sindaco del Comune di Camaiore  
[comune.camaiore@cert.legalmail.it](mailto:comune.camaiore@cert.legalmail.it)*

*Al Sindaco del Comune di Pietrasanta  
[comune.pietrasanta@postacert.toscana.it](mailto:comune.pietrasanta@postacert.toscana.it)*

*Alla Capitaneria di Porto di Viareggio  
Fax 0584-4393223  
[cp-viareggio@pec.mit.gov.it](mailto:cp-viareggio@pec.mit.gov.it)*

*All'Arpat Lucca  
Sezione di Pietrasanta  
[arpat.protocollo@postacert.toscana.it](mailto:arpat.protocollo@postacert.toscana.it)*

*Al Comando Compagnia Carabinieri di  
Viareggio  
c.a. Comando Vedetta  
[tlu20471@pec.carabinieri.it](mailto:tlu20471@pec.carabinieri.it)*

*Dimensione Mare srl CSM n.571  
[dimensione@arubapec.it](mailto:dimensione@arubapec.it)*

*Ai pescatori professionisti della:*

*Cooperativa COPAV  
[copav@email.it](mailto:copav@email.it)*

*Cooperativa Luna Rossa  
[piccioli.michela@libero.it](mailto:piccioli.michela@libero.it)*

*Cooperativa Mare Nostrum  
[acamporameil@libero.it](mailto:acamporameil@libero.it)*

Azienda USL Toscana nord ovest



Dipartimento di Prevenzione

UFC Sicurezza Alimentare  
e Sanità Veterinaria

Via Martiri di Sant'Anna n°12  
55045 Pietrasanta  
Tel. 0584 605.8910  
[i.aragona@uslnordovest.toscana.it](mailto:i.aragona@uslnordovest.toscana.it)

PEC: [prevenzione.usl12@postacert.toscana.it](mailto:prevenzione.usl12@postacert.toscana.it)

Responsabile Dott.ssa Ida Aragona

Azienda USL Toscana Nord  
Ovest  
Sede Legale  
Via Cocchi 7  
56121 Pisa  
P.Iva: 02198590503

**Il Responsabile dell'U.F.C. Sicurezza  
Alimentare e  
Sanità Veterinaria  
in qualità di Autorità Competente**

Azienda USL Toscana nord ovest

**VISTO** il comma 1 del punto A del Cap. II della Sezione VII dell'Allegato III del Regolamento 853/2004/CE che stabilisce le norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi in materia di requisiti delle zone di produzione e raccolta di classe A;

**VISTO** il Regolamento 2073/2005/CE e s.m.i. che prescrive che i molluschi bivalvi vivi che provengono da zone di Classe A non devono superare i livelli di E.Coli di 230 MPN per 100g di polpa e liquido intervalvare;

**VISTO** il punto 1) lettera c) del Capo II, dell'Allegato II del Regolamento 854/2004/CE che recita "...se i risultati del campionamento indicano che i requisiti sanitari per i molluschi non sono rispettati o che potrebbe esservi un alto rischio per la salute umana, l'autorità competente deve chiudere la zona di produzione interessata impedendo la raccolta dei molluschi bivalvi vivi";

**VISTA** l'intesa tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 25.01.2007 rep.7/C5R "relativa alle linee guida sui molluschi bivalvi e alla nuova regolamentazione comunitaria";

**VISTO** il punto 2) lettera c) del Capo II, dell'Allegato II del Regolamento 853/2004/CE che recita "...l'autorità competente può riaprire una zona di produzione chiusa, soltanto una volta che i requisiti sanitari dei molluschi risultino nuovamente conformi alla normativa comunitaria";

**VISTO** il decreto dirigenziale n.4248 del 15/10/2013 di classificazione delle acque della Versilia per la raccolta delle telline dai banchi naturali ,

**VISTO** il proprio Atto **DIVIETO TEMPORANEO ALLA RACCOLTA delle TELLINE per E. Coli Prot. n. 2016/ 0103062 / GIU del 10 giugno 2016**

**Considerato** che in ottemperanza alla predetto atto ed alle norme sopra richiamate è stato attuato un controllo delle acque e dei molluschi eduli lamellibranchi Telline (*Donax trunculus*) del litorale interessato secondo un prestabilito piano di monitoraggio, sottoponendo i campioni prelevati alle analisi previste;

**PRESO ATTO** che l'analisi di cui al rapporto di prova n. **872662** (n. verbale di prelievo SINVA n. 2016012170B del 23.06.16) notificato a questa Azienda USL 12 via fax in data 27.06.16, evidenziano il rispetto dei limiti legislativi microbiologici previsti dall'Allegato II, Capo II lett.A, p.to 4 del Reg. 854/04 CE per la zona A in molluschi eduli lamellibranchi (*Donax trunculus*) estratti dal **banco naturale corrispondente alla stazione di campionamento "Costa dei Barbari" ricadente nel transetto 1 Levante-**

**ATTESO** che, a seguito dei risultati acquisiti può ritenersi ripristinata la condizione microbiologica di ZONA A e conseguentemente consentita la revoca **PARZIALE** dell'Atto n. prot. **2016/ 00103062 / GIU del 10 giugno 2016** di divieto di raccolta, commercializzazione e immissione al consumo umano di Telline provenienti dalla zona del litorale compresa **tra il Confine con il Comune di Vecchiano e il Porto di Viareggio - Transetto 1-**.

**VISTA** la Nota DGSAN/3/6238/P del 31.05.2007 con cui il Ministero della Salute ha identificato quale Autorità Competente per il Controllo Ufficiale di cui al Reg. (CE) n. 882/2004, le Aziende Sanitarie Locali;

**VISTA** la D.G.R.T. n. 147 del 15/02/2010 "Indirizzi per l'attribuzione delle competenze ad effettuare i "Controlli Ufficiali" di cui al Reg.(CE) 882/2004 all'interno delle aziende Unità Sanitari Locali;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL 12 n. 186 del 03.06.2011 "Regolamento CE 882/2004 "Controlli Ufficiali". Provvedimenti in qualità di "AUTORITA' COMPETENTE" adottati dall'Azienda USL 12.

**REVOCA Parziale dell'Atto prot. n. 2016/ 00103062 / GIU del 10 giugno 2016**



Dipartimento di Prevenzione

UFC Sicurezza Alimentare  
e Sanità Veterinaria

Via Martiri di Sant'Anna n°12  
55045 Pietrasanta  
Tel. 0584 605.8910  
[i.aragona@uslnordovest.toscana.it](mailto:i.aragona@uslnordovest.toscana.it)

PEC: [prevenzione.usl12@postacert.toscana.it](mailto:prevenzione.usl12@postacert.toscana.it)

Responsabile Dott.ssa Ida Aragona

Azienda USL Toscana Nord  
Ovest  
Sede Legale  
Via Cocchi 7  
56121 Pisa  
P.Iva: 02198590503

Sono consentite , conseguentemente, raccolta,commercializzazione, trasformazione e immissione al consumo umano delle Telline (*Donax trunculus*) provenienti dalla zona compresa **tra il Confine con il Comune di Vecchiano e il Porto di Viareggio - Transetto 1-.**

LAT N 43°52'00" – LONG E 10°14'20" ; LAT N 43°52'10" – LONG E 10°14'60"

Resta vigente il divieto temporaneo di raccolta commercializzazione, trasformazione e immissione al consumo umano delle Telline (*Donax trunculus*) provenienti dalla zona compresa tra:

**Il Porto di Viareggio e il confine con il Comune di Forte dei Marmi - Transetto 2-.PONENTE**

LAT n 43°56'00" - LONG E 10°10'00"; LAT N 43°56'20" - LONG E 10°10'20"

Gli agenti della Forza Pubblica e gli Operatori tecnici di vigilanza sono incaricati della esecuzione e del rispetto della presente atto che entra immediatamente in vigore.

Azienda USL Toscana nord ovest



Firma

U.F.C. SASV  
*Responsabile (Dott.ssa Ida Aragona)*

Dipartimento di Prevenzione

UFC Sicurezza Alimentare  
e Sanità Veterinaria

Via Martiri di Sant'Anna n°12  
55045 Pietrasanta  
Tel. 0584 605.8910  
[i.aragona@uslnordovest.toscana.it](mailto:i.aragona@uslnordovest.toscana.it)

PEC: [prevenzione.usl12@postacert.toscana.it](mailto:prevenzione.usl12@postacert.toscana.it)

*Responsabile Dott.ssa Ida Aragona*

Responsabile del Procedimento  
Dott. Goffredo Guglielmo  
058/6058890- 3299055393  
[e.mail.g.guglielmo@uslnordovest.toscana.it](mailto:e.mail.g.guglielmo@uslnordovest.toscana.it)

Azienda USL Toscana Nord  
Ovest  
*Sede Legale*  
Via Cocchi 7  
56121 Pisa  
P.Iva: 02198590503

MQI/1 rev.16

Rapporto di Prova n. 872662  
Num. registrazione 16053014**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA****M. ALEANDRI**  
D.Lgs. 270/93  
IZS LT Sezione di Pisa  
S.S. dell'Abetone e del Brennero, 4  
Tel. 050553563 - Fax. 050550615  
(Laboratorio accreditato da ACCREDIA n.0201)ASL 12 DI VIAREGGIO  
VIA MARTIRI DI SANT'ANNA, 12  
55045 - PIETRASANTA (LU)

Alla attenzione di: GUGLIELMONE GOFFREDO

Sede di accettazione: IZS LT Sezione di Pisa

Descrizione dei campioni pervenuti in data 23/06/2016 alle ore 10:20

TELLINE - DONAX TRUNCULUS: n.1 campione composto da n.1 aliquote a temp. T° Rilevata: 6°C

per un numero complessivo di 1 campioni.

prelevato da: GUGLIELMONE GOFFREDO in data: 23/06/2016 con verbale n. 2016012170B in data 23/06/2016

detentore: COMUNE DI CAMAIORE - PIAZZA SAN BERNARDINO, 1 55041 CAMAIORE (LU)

luogo del prelievo: ZONA LITORALE CAMAIORE - PIETRASANTA - LAT. NORD 43°50' 46,36" LONG EST 10°14' 27,10"

inizio prova: 23/06/2016 fine prove: 27/06/2016

Campioni oggetto delle prove: 1

**RISULTATI DELLE PROVE ESEGUITE****PROVA: E. COLI B-GLUCURONIDASI POS. - TECNICA: ESAME CULTURALE (MPN)**

Camp.	Allo.	U.C.A.	Ident. Camp.	Esito
1	1	1		170 MPN/100g

Prova/Matrice  
E. COLI B-GLUCURONIDASI POS. (ESAME  
CULTURALE (MPN)) - TELLINE - DONAX  
TRUNCULUSMetodo di Prova  
ISO/TS 16649-3: 2015

Livello Finanziario: 90%

Il materiale in esame, prima delle prove, è stato conservato alle seguenti temperature:  
TELLINE - DONAX TRUNCULUS (1) RefrigeratoResponsabile delle prove  
Dr. LAURA GASPERETTIResponsabile Struttura Complessiva  
Sezione di Pisa  
Per delega Dr. LAURA GASPERETTI

I campioni sono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica. I documenti relativi alla prova sono conservati come previsto dalla normativa vigente. Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova, e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'istituto. Il laboratorio è responsabile del campionamento solo se effettuato dallo stesso (PG MIC 007) (fase esclusa dall'accreditamento). Per campionamenti di aree e superfici il risultato è espresso nell'unità di misura solo se dichiarata dal cliente e mediante ricalcolo.

PISA, 27/06/2016

Fine rapporto di prova